



# COASTER



SPECIFICATIONS	Long wheelbase	Short wheelbase
	High roof	High roof
	Standard (With air conditioner)	Standard (With air conditioner)
	2TR-FE, 1HZ	2TR-FE
Seating capacity	19, 23	20
Transmission	5-speed manual	5-speed manual

DIMENSIONS & WEIGHT		
Overall length X width X height	mm	6990 X 2080 X 2635
Wheelbase	mm	3935
Tread	mm	1690/1490
Ground clearance	mm	185
Interior length X width X height	mm	5515-6195 X 1885 X 1890
Curb weight	kg	3305-3600
Gross vehicle weight	kg	5520-5670

CHASSIS		
Suspension	Front	Double wishbone (Torsion bar springs, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)
	Rear	Semi-elliptical leaf springs (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs/Drums
Minimum turning radius (Tires)	m	7.2
Fuel tank capacity	liters	95
Tires		215/70R17.5

ENGINES		
	2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)	4.2-liter Diesel (1HZ)
Type	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i	6-cyl. in-line OHC
Piston displacement	cc	2694
Max. output (SAE net)	HP/rpm	145/4800
Max. torque (SAE net)	kg-m/rpm	24.0/3800
Fuel system	Electronic Fuel Injection	Distributor type fuel injection

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

المواصفات	
قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات طويلة
سقف مرتفع	سقف مرتفع
قياسي (مع مكيف هواء)	قياسي (مع مكيف هواء)
2TR-FE	1HZ, 2TR-FE
٢٠	٢٣، ١٩
يدوي ٥ سرعات	يدوي ٥ سرعات

الأبعاد والأوزان		
الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي	مم	٦٩٩٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٣٥
قاعدة العجلات	مم	٣٩٣٥
المسافة بين العجلات	مم	١٤٩٠/١٦٩٠
الخلوص الأرضي	مم	١٨٥
الطول X العرض X الارتفاع الداخلي	مم	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ١٦٩٥-٥٥١٥
وزن السيارة فارغة	كجم	٣٣٠٥-٣١٩٥
وزن السيارة الإجمالي	كجم	٥٥٢٠-٥٦٧٠

التعليق	
الأمامي	عظمة شوكة مزدوجة (نوابض قضيبية التوائية، ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)
الخلفي	نوابض صفائحية شبه بيضاوية (ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)
الفرامل	أقراص مهواة/اسطوانات
أدنى نصف قطر دوران (إطارات)	٧.٢
سعة خزان الوقود	٩٥
الإطارات	٢١٥/٧٠R١٧.٥

المحركات	
محرك بنزين سعة ٢.٧ لترًا، غير معالج بالرشاش (2TR-FE)	محرك ديزل سعة ٤.٢ لترًا (1HZ)
٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام مع VVT-i ثنائي	٦ سيليندر في خط واحد مع كامة علوية
٢٦٩٤	٤١٦٤
٤٨٠/١٤٥	٣٨٠/١٢٩
٣٨٠/٢٤٠	٢٢٠/٢٩.١
حقن إلكتروني للوقود	حقن وقود طراز الموزج

- يمكن لإضافة مزايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية.
- للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك.
- ملاحظة: السيارات المصنورة والمواصفات المفضلة في هذا الكatalog قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الواردة في هذا الكatalog.



Download Toyota Iraq mobile app for more information or visit [www.toyota.iq](http://www.toyota.iq)

قيادة بكل ثقة



TOYOTA



السعي لتحقيق سهولة الاستعمال من منظور السائق.

Pursuing ease of use from the driver's perspective.

مفاتيح الوظائف على لوحة العدادات مجمعة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة. التشغيل الغريزي يُعني السائق عن الحاجة للابتعاد بنظره عن الطريق.

Function switches on the instrument panel are grouped within easy reach. Intuitive operation frees the driver from looking away from the road.



أعيد تصميمها لتسهيل الاستعمال  
**لوحة التحكم المناخي**  
توفّر لوحة التحكم المناخي قابلية رؤية ممتازة وسهولة في الاستخدام.

**Vital information at a glance**  
**Combination meters**  
They support monitoring of vital vehicle information, including extensive warning functions.

**Redesigned for ease of use**  
**Climate control panel**  
The climate control panel provides excellent visibility and ease of use.



حجّز لمجلد وقارورة بلاستيكية سعة ١.٥ لتر

جيب في الباب الأمامي

Space for a binder and 1.5-liter plastic bottle

Front door pocket

سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية

حجّز التخزين العلوي

Handy access to smartphones

Upper storage space

لمحمل القوارير البلاستيكية سعة ٥٠٠ مللتر

حامل مجلدات

Hold 500ml plastic bottles

Cupholders

حجّز تخزين للقوارير البلاستيكية، علب المناديل الورقية، إلخ

صينية كبيرة السعة

Storage for plastic bottles, tissue boxes, etc.

Large-capacity tray

حجّز لمجلد للقراري اليومية إلخ\*

حامل مجلدات

Space for a binder for daily reports etc.\*

Binder stand

شحن الهاتف الذكي

مخرج قدرة كهربائية

Smartphone charging

Power outlet

\* يُرجى عدم استخدام حامل المجلدات أثناء القيادة.

05 DRIVER COMFORT

Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

توفير مقصورة شديدة القوة للمتواجدين في السيارة.

Providing occupants with a high-strength cabin.

Toyota enhanced the body rigidity and safety measures to help provide occupant protection.

قامت تويوتا بتحسين تماسك وصلابة جسم السيارة وتدابير الأمان للمساعدة على توفير الحماية للمتواجدين فيها.



Helping protect passengers in the event of an accident  
**Rigid body that complies with rollover regulations**

To help provide peace of mind, the Coaster complies with the rollover regulations set out in UN-R66/02, a United Nations standard for evaluating the strength of bus bodies. After studying a range of body structures, the rigidity was enhanced to help create a safety zone in the vehicle's interior. The result is a high body rigidity which contributes to passengers' peace of mind.



**Strong, lightweight design**  
**Circular frame/High-tensile steel sheeting**  
The circular frame structure connects the roof reinforcements, pillars, and floor frame members to create a strong body. A center pillar near the front passenger's seat side further contributes to exceptional body rigidity for stable driving characteristics. In addition, optimizing placement of high-tensile steel sheeting contributes to body rigidity while reducing weight.

\* أكراس الهواء SRS (نظام تثبيد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد. ويجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعد مع مطبقة صحيحة في كل الأوقات. لا تمتد أبداً إلى تركيب نظام CRS (نظام حركة الطفل) متجه للخلف على مقعد الركاب الأمامي. نظام تثبيد حركة الطفل CRS المتجه للأمام لا ينبغي تركيبه على مقعد الركاب الأمامي إلا إذا كان ذلك أمراً لا بد منه. بخصوص التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات. ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

الارتقاء بسمعة كوستر من حيث قوة التحمل الممتازة.

Extending the Coaster's reputation for excellent durability.

تتحمل كوستر الاستخدام لفترات زمنية طويلة حتى على الطرق غير المعبّدة وفي بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster withstands prolonged use even on unpaved roads and in harsh operating environments.



قوة تحمّل محسّنة  
**الواح فولاذ مقاوم للتآكل**  
التوسّع في استخدام ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل للجسم يساهم في تحقيق قوة التحمّل غير العادية والمتانة على المدى الطويل، حتى في بيئات التشغيل القاسية، الأمر الذي يساعد على إبقاء المركبة تعمل بمستوى اعتمادية ممتاز.

Enhanced durability  
**Anti-corrosion steel sheeting**  
The extensive use of anti-corrosion steel sheeting for the body contributes to exceptional durability and strength over the long term, even in harsh operating environments, helping to keep the vehicle operating with excellent reliability.

لحام قوي لمكوّنات الجسم  
**لحام بالليزر**  
استخدام الليزر في اللحام يحقق تماسكاً قوياً بين ألواح الجسم.

Strong body welds  
**Laser welding**


The use of laser welding creates high-strength bonds between the body panels.

Withstanding unpaved roads  
**Frame structure**  
The Coaster's proven, highly durable frame withstands prolonged use, even on unpaved roads.

تحمل القيادة على الطرق غير المعبّدة  
**بنية الإطار الهيكلي**  
إطار كوستر الهيكلي، بقوة تحمّله العالية التي ثبتت جدارتها، يتحمل الاستخدام لفترات زمنية طويلة، حتى على الطرق غير المعبّدة.

Simplifying maintenance to facilitate long-term use.

تبسيط الصيانة لتسهيل الاستخدام على المدى الطويل.




إجراءات صيانة فعّالة  
**غطاء المحرك/البطارية**  
تتميز كوستر ببساطة إجراءات الصيانة اليومية.

Efficient maintenance routines  
**Engine hatch/Battery**  
The Coaster simplifies daily maintenance.

Easily cleaned interior  
**PVC leather seats/Floor mat**  
The seats are upholstered with PVC leather, which resists stains and is easy to clean. The large floor mat wraps up and over the bottom of the trim to help keep the interior clean.

مقصورة سهلة التنظيف  
**مقاعد جلد PVC /مسحة الأرضية**  
المقاعد مُتّجدة بجلد PVC، الذي يقاوم البقع ويمكن تنظيفه بسهولة. أما مسحة الأرضية الكبيرة فتلصق للأعلى وحول أسفل ألواح الديكور للمساعدة على إبقاء المقصورة نظيفة.

Easy cleaned interior  
**PVC leather seats/Floor mat**  
The seats are upholstered with PVC leather, which resists stains and is easy to clean. The large floor mat wraps up and over the bottom of the trim to help keep the interior clean.



تصميم قوي، خفيف الوزن  
**إطار هيكلي دائري/الواح فولاذ عالي الشدّ**  
بنية الإطار الهيكلي الدائرية تربط بين تدميمات السقف وقوائم التمدعيم وعارضات الإطار الهيكلي الأرضي لتكوين جسم قوي. يوفّر قائم تدمعيم مركزي بالقرب من جانب مقعد الركاب الأمامي مساهمة إضافية في تحقيق التماسك غير العادي للجسم لتحقيق خصائص قيادة مستقرة. إضافة إلى ذلك فإن تحسين اختيار مواضع ألواح الفولاذ عالي الشدّ يساهم في تماسك الجسم وفي الوقت ذاته يقلّل الوزن.

\* أكراس الهواء SRS (نظام تثبيد الحركة التكميلي) هي أنظمة تكميلية تستخدم مع أحزمة المقاعد. ويجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين في السيارة ارتداء أحزمة مقاعد مع مطبقة صحيحة في كل الأوقات. لا تمتد أبداً إلى تركيب نظام CRS (نظام حركة الطفل) متجه للخلف على مقعد الركاب الأمامي. نظام تثبيد حركة الطفل CRS المتجه للأمام لا ينبغي تركيبه على مقعد الركاب الأمامي إلا إذا كان ذلك أمراً لا بد منه. بخصوص التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات. ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات.

\* The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والتجهيزات.

07-06 SAFETY & PERFORMANCE

## Rear View

## منظر خلفي



## Ambulance

## سيارة إسعاف



## 2-door Bus

## حافلة ذات بايين



تبيّن الصور عيّنات للمركبات. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة.

The photos show sample vehicles. Please inquire at your local dealer for details.

## Exterior Colors الألوان الخارجية



لونان <2DT> (أبيض <058>/Lavender <939>)  
Two Tone <2DT> (White <058>/Lavender <939>)

لونان <2KA> (أزرق خزامي <AM1>/أبيض <058>)  
Two Tone <2KA> (Lavender Blue <8M1>/White <058>)

أبيض <058>  
White <058>



لونان <2JP> (أبيض <058>/بيج <4S4>)  
Two Tone <2JP> (White <058>/Beige <4S4>)

لونان <2HL> (أبيض <058>/فيروزي <766>)  
Two Tone <2HL> (White <058>/Turquoise <766>)

## Interior Colors الألوان الداخلية

بيج (قماش)  
Beige (Fabric)



رمادي (جلد PVC)  
Gray (PVC leather)



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفر مجموعات الألوان.

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

## Back Doors أبواب المؤخرة



باب للأمتعة

Luggage-type door



باب مؤخرة منقلب عند الطوارئ

Emergency swing back door

## MODEL VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Wheelbase قاعدة العجلات
		الأبعاد Dimensions
<p>20 مقعد 20-seater</p>	<p>19 مقعد (مع ثلاجة) 19-seater (With refrigerator)</p>	توزيع المقاعد Seating Layout
<p>23 مقعد 23-seater</p>	<p>22 مقعد (مع ثلاجة) 22-seater (With refrigerator)</p>	
<p>19 مقعد 19-seater</p>	<p>18 مقعد (مع ثلاجة) 18-seater (With refrigerator)</p>	Unit: mm الوحدة: سم

## ENGINE VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Max. Torque	الحد الأقصى لعزم الدوران	Max. Output	الحد الأقصى لخرج القدرة	Type	النوع	المحرّكات Engines
●	●	24.0kg-m/3800rpm	٢٤,٠ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.	145HP/4800rpm	١٤٥ حصان/٤٨٠٠ د.د.	2.7-liter Gasoline	محرك بنزين سعة ٢,٧ لترًا	2TR-FE
—	●	29.1kg-m/2200rpm	٢٩,١ كجم-م/٢٢٠٠ د.د.	129HP/3800rpm	١٢٩ حصان/٣٨٠٠ د.د.	4.2-liter Diesel	محرك ديزل سعة ٤,٢ لترًا	1HZ