



CROWN





تصميم راقى يجسد الحداثة.
ديزاينىكى بى ھاوتا بۆ سەردەمىكى نوئى.

سواءً كان الأمر يتمحور حول أناقة التصميم أو سهولة الدخول،
كل ما في الأمر قضاء أوقات ممتعة.



جا چ ستایله ناوازه که بیټ یان ئاسانی چوونه ژووره وه،
ئه وهی گرنکه کاتیکی خوښ به سهر بهیت.



عجلات ألومنيوم مقاس ١٩ أو ٢١
تايه ئهله منيۆم ١٩ ئينچ و ٢١ ئينچ



مصاييح خلفية متصلة
لايتي پشته وه كه به يه كه وه به ستراره وه



مصاييح أمامية LED
لايتي پيشه وهی ئیڤ ئی دی



اقصِ أوقات مميزة في مساحة تبعث على الإحساس بالخصوصية.
كاتيكي خوش به سهر به ره له شوينيك كه به تايهتي بۆ تۆ دروست كراوه.

مقعد الراكب: تم تصميم المقصورة لتمنح رؤية متفوقة إلى جانب الشعور بالأمان. والنتيجة، إحساس معزز من الراحة.



كوشنى سهرنشين: بۆ ئاسوودەيى تەواو بۆ سەرنشەين، ناوہوہ بە شێوہەك دیزاين كراوہ كە ديمەتيكى ناياب داين دەكات لەگەڵ ھەستى سەلامەتى.

مقعد السائق: تم إعادة ترتيب شاشات العرض والعدادات بالإضافة إلى أجهزة التحكم لتنساب بشكل أفقي من أجل الحد من حركة العين والالتفات أثناء القيادة. لتصبح القيادة عملية غريزية بصورة أكبر وخالية من عناصر التشعيت.

كوشنى شوڤيتر: شاشە و ميترەكان و كۆنترۆلەكان بە شێوہەك دیزاين كراون كە جوولەى چاو لە كاتى ليخوڤيندا كەم بكاتەوہ. بەم شێوہە ليخوڤينى ئۆتۆمبيل ئاسانتر دەبێت بەيخ سەرفاكردن.



تصميم المقصورة
سيماى ناوہوہ



گه‌یشتی‌نه به‌رزترین ئاستی ئاسووده‌یی
وه هه‌موو کوشنه‌کانمان کرده پله‌ی یه‌ک

حققنا الراحة الفائقة
حيث جعلنا كل المقاعد وكأنها مقاعد من الدرجة الأولى.



باب صندوق الامتعة يتحكم آلي

بفضل المفتاح الذكي الموجود بحوزتك، يمكنك فتح وإغلاق غطاء صندوق الأمتعة تلقائياً وذلك ببساطة من خلال وضع قدمك أسفل المصد الخلفي. تعد هذه ميزة عملية عند حمل الأمتعة بيدك.

سندووقی دواوهی کاره‌بایی

ده‌توانیت له کاتی هه‌لگرتنی سوچی ئه‌لیکترۆنیدا به شێوه‌یه‌کی ئۆتۆماتیکی ده‌رگای دواوه بکه‌یته‌وه و دایب‌خه‌یت، به‌جولاندنی پێت له ژێر ده‌عامی دواوه. ئه‌م ئاییه‌تمه‌ندیه زۆر به‌سووده کاتی‌ک ئه‌گه‌ر ده‌ستت گیراییت.



مسند الذراع الخلفي
جڤ ده‌ستی دواوه



ستارة النافذة الخلفية يتحكم كهربائي
په‌رده‌ی په‌نجه‌ره‌ی دواوه‌ی کاره‌بایی



سقف بانورامي
سه‌قفی پانۆراما



حيز الأمتعة
سندووق به‌قه‌باره فراوان

النظام الصوتي

سیستمی دهنگی


شاشة عرض فائقة الوضوح

نظام صوتي بشاشة عرض فائقة الوضوح مقاس ١٢,٣ بوصة إلى جانب وظائف توصيل الهاتف الذكي. متوافقة مع نظام Apple CarPlay ونظام Android Auto. ملاحظة: ستختلف واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.

فراوان HD شاشة

سیستمی دهنگی به شاشه‌یه‌کی ١٢,٣ اینچ که به موبایله زیره که کانه‌وه ده‌سرتیتته‌وه. ده‌توانی له رنگه‌ی ته‌پل کاربیلی و له‌ندرؤید ئۆتۆوه به‌کاری به‌پینیت.

تێبین: شاشه‌که به‌پێی وڵات و مۆدێل جیاوازی ده‌بێت.



المواصفات المتقدمة

تایبه‌تمه‌ندی پێشکه‌وتوو

عرض المعلومات على الزجاج الأمامي

يتم عرض المعلومات التي تعد ضرورية للقيادة على الزجاج الأمامي ضمن مجال الرؤية الخاص بالسائق.

زانباری له‌سه‌ر جایی پێشه‌وه‌ی ئۆتۆمبیل

زانباری گرنگ بۆ شۆفێر له‌سه‌ر جایی ئۆتۆمبیل پێشه‌وه‌ی شۆفێر بێشان ده‌درێت.



نظام الشحن اللاسلكي العمودي

الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية والأجهزة المشابهة. ينعكس مدى الاستفادة من اتجاه الشحن العمودي على قابلية الاستخدام والكفاءة في استخدام المساحة.

بارگاوێکه‌ره‌وه‌ی وایه‌رلیسی ستوونی

بارگاوێکه‌ره‌وه‌ی وایه‌رلیسی ستوونی بۆ موبایله زیره که کان و نامێره له‌لیکترۆنیه‌کان. شۆنێی بارگاوێکه‌ره‌وه‌که ئاسانه بۆ به‌کاره‌ێنان و شۆنێی زۆر ناگرت.



أداء القيادة

توانای لیخورین

نظام هایبرد سعة ۲,۴ لتر تیربو

يشتمل النظام الهجين ثنائي التعزيز الخاص بنا على محرك توربيني سعة ۲,۴ لتر والمجهز بأربع اسطوانات بخط مستقيم ذي عزم دوران أقصى يبلغ ۴۶۰ نيوتن. متر مع محور eAXle المتصل بالعجلات الخلفية. حيث يبعث على تجربة قيادة تنسم بالإثارة من خلال عزم الدوران العالي وعملية التسارع السلسة التي تستجيب بصورة أسرع لتشغيل دواسة التسارع بتأخير أقل.

سیستمی توربو هایبریدی ۲,۴ لیتری

سیستمی هایبریدی دوانیمان برونه‌رنیکی توربو ۲,۴ لیتری و ۴ سلندری له‌خوده‌گریت، له‌گه‌ل زه‌بری ۴۶۰ نیوتن/مهر له‌گه‌ل ئی ئاکسیل که به‌ستراوه‌ته‌وه به تایه‌کائی دواوه. له‌گه‌ل نهم زه‌بره به‌رزه، نه‌زموونی لیخورین و گۆرینی خیزایی ئاسانتر و خیزاتره.



نظام هایبرد سعة ۲,۵ لتر

يتم استخدام بطارية هيدريد فلز النيكل ثنائية القطب من أجل الوصول إلى استجابة جيدة عند تشغيل دواسة التسارع إلى جانب تسارع يتسم بالقوة والسلاسة. يتم الاستفادة من قدرة البطارية لتحسين الاستجابة عند السرعات المنخفضة ولتمنح كذلك تسارعًا مباشرًا في نطاق السرعات المتوسطة إلى العالية.

سیستمی توربو هایبریدی ۲,۵ لیتری

پاتری هایدریدی نیکل-کانزا به‌کاردیت بۆ ئه‌وهی ئۆتۆمبیله‌که خیزاتر وه‌لام بداته‌وه و گۆرینی خیزاییه‌کهی نه‌رمتر بیت. هیزی پاتری به‌کاردیت بۆ ئاسانکردنی لیخورین له خیزاییه نزمه‌کان و کۆنترۆلکردنی ئۆتۆمبیله‌که له خیزاییه مامناوه‌ند بۆ به‌رزه‌کاندا.




نظام التعليق

يتم استخدام قوائم مكفرسون الانضغاطية في الأمام والتعليق المتعدد الوصلات في الخلف. حيث تجل هدفنا في توفير ثبات خطي متين ورشاقة تضيفي على تجربة القيادة المتعة، بالإضافة إلى عملية توجيه مباشرة لتمكن شعورًا بوحدة الحال مع السيارة.

سیستمی هه‌ل‌واسین

سیستمی ماکفیزسۆن له پێشه‌وهی ئۆتۆمبیله‌که‌دا به‌کارهاتوه، له پشته‌وه‌ش سیستمی هه‌ل‌واسینی فره‌گرئ به‌کارهاتوه. ئامانجمان له‌م دیزاینه‌دا دا‌بینکردنی سه‌قامگیریه‌کی به‌هێز و چێکیره، به‌شێوه‌یه‌ک که لیخورینی ئۆتۆمبیل ئاسانتر و چێزه‌خشته‌ر بکات. هه‌روه‌ها ئه‌مه‌ش به‌کارهێنانی سوکان چێکیرتر ده‌کات.



جسم شديد الصلابة

تم تصميم الجسم بنهج يتسم بإحساس من المتانة عند الزوايا من أجل إضفاء مظهر متماسك إلى جانب إبراز الخطوط الكتورية المنشودة.

جه‌سته‌یه‌کی زۆر به‌هێز

جه‌سته‌ی به‌شێوه‌یه‌ک دیزاین کراوه که ته‌ناهنه له‌گۆشه‌کانیشدا ره‌ق بیت بۆ ئه‌وهی دیمه‌نێکی په‌کسان دروست بکات له‌گه‌ل دیزاینی هێلی جوان.




</

كاراي بھرر كھ ھاوكارى شۆفېر دھدات لھ چھندين بارودۇخى جياوازدا
أداء وظيفي متطور يساند السائق في الظروف المختلفة



مفهوم السلامة لدى تويوتا

سيستمى سھلامەتى تويوتا



- مثبت سرعة راداري ديناميكي (DRCC)
يتم استخدام الرادار بموجات ميلي ميترية وكاميرا أحادية لرصد السيارة التي في الأمام، مما يتيح للسيارة تتبعها بينما يتم المحافظة على مسافة تستند على سرعة السيارة.
- راداري شهيقلى مليمەترى و كامېراى تاكھ ھاويئھ دھتوانئب ئۆتۆمبيلھكانى بھردھمەت بدۆزئتھودھ و ئھمەش رېگھت پئدھدات بھدواى ئۆتۆمبيلھكانى تردا .بھؤيت و مھودايھكى باش لھ ئيوان خۆت و ئھواندا ھېئيت

- نظام الحماية ما قبل التصادم (PCS)
- نظام المساعدة على تتبع المسار (LTA)
- نظام تنبيه مغادرة المسار (LDA)
- نظام الاضاءة العالية المتكيفة (AHS) / نظام الاضاءة العالية التلقائية (AHB)

ملاحظة: تختلف الميزات المحددة لمفهوم السلامة لدى تويوتا تبعا لفئة السيارة.

- سيستمى پاراستن پئش بھريھككھوتن .
- بھدواداچوونى جوئھى سھر ھئيل .
- ئاگاداركرئھودھى جيئھيشتنى ھئيل .
- سيستمى خۆگونجاندنى تيشكى بھرز / تيشكى بھرزى ئۆتۆماتيكى .

تييبيى: تايبھتمھنديھكانى سيستمى سھلامەتى تويوتا بھيئى جۆرى ئۆتۆمبيل جياوازھ.

نظام المساعدة على الاصطفاف

يارمەتى وھستان

مميزات أمان أخرى

تايبھتمھندى سھلامەتى تر



نظام الفرملة الخاص بدمع الاصطفاف (PKSB)
يعمل هذا النظام على تخفيف حدة الاصطدامات الناجمة عن الاستخدام العرضي أو المفرط لدواسة الوقود من أجل تقليل الأضرار.



كاميرات محيطية
تقوم هذه الخاصية بعرض رؤية علوية بانورامية للسيارة.



خطوط إرشادية للمساعدة للرجوع للخلف
تساعد الخطوط الإرشادية للرجوع للخلف في عملية الاصطفاف عن طريق عرض منظر الرؤية الخلفية في شاشة النظام الصوتي.

شاشى ديمھنى پائۆرامى

ئھمەش ديمھنئيكى ئۆتۆمبيلھكھ لھ سھرھودھ نيشان دھدات.

ھئيلھكانى پئئماي پشئھودھ

ھئيلھكانى پئئماي پشئھودھ يارمەتى وھستانى ئۆتۆمبيلھكھ دھدھن بھ پيشانداننى ديمھنى دواودھ لھسھر شاشى سيستمى دھنگى.

شئگيرى بريك لھكاتى وھستانى ئۆتۆمبيل

بۆ ئھودھى زيانھكان كھم پكائھودھ، ئھم سيستمھ ئھو پئكدادانائھ نھرم دھكات كھ بھھؤى بھكارھيئاننى ھھلھى پئداننى غازھودھ روودھدھن.



فمنا باعتماد الوسائد الهوائية المتضمنة في نظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ونظام المساعدة على الخروج الآمن من السيارة بالإضافة إلى مصابيح الوميض التلقائية الخلفية للتحذير من الخطر.

ئېرياگ، يارمەتى دھرجوونى سھلامەت، و لھمپى ئاگاداركرئھودھى دواودھ ئۆتۆماتيكى دايبن دھكھين.



پۆشینی کوشنهکان Seat upholstery



جلد (فروماچ)
چه رم (فروماچ)

رەنگە کانی دەرەو

الألوان الخارجية

رەنگە دووانه‌یه‌کان

درجات الالوان الثنائية

رەنگەکان

درجات الالوان



أبيض لؤلؤي فاخر / أسود
[(227 / 090) 2XW]
Precious White Pearl / Black
[2XW (090 / 227)]



فضي فاخر / أسود
[(227 / 1J6) 2ZB]
Precious Silver / Black
[2ZB (1J6 / 227)]



معدني فاخر / أسود
[(227 / 1L5) 2ZA]
Precious Metal / Black
[2ZA (1L5 / 227)]



أبيض لؤلؤي فاخر (090)
Precious White Pearl (090)



فضي فاخر (1J6)
Precious Silver (1J6)



معدني فاخر (1L5)
Precious Metal (1L5)



أحمر / أسود
[(227 / 3U5) 2YZ]
Emotional Red II / Black
[2YZ (3U5 / 227)]



برونزي فاخر / أسود
[(227 / 4Y6) 2XZ]
Precious Bronze / Black
[2XZ (4Y6 / 227)]



أسود (202)
Black (202)



أحمر (3U5)
Emotional Red II (3U5)



برونزي فاخر (4Y6)
Precious Bronze (4Y6)

المواصفات		
رمز الموديل	AZSH30L-AEXBBV	
الفئة	منخفضة	متوسطة-فاخرة
الركاب	٥	
ناقل الحركة	ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT	أوتوماتيكي

الأبعاد والوزن		
الإجمالي	الطول	٤٩٨٠
	العرض	١٨٤٠
	الارتفاع	١٥٤٠ (١٥٥٥)*
قاعدة العجلات	م	٢٨٥٠
	م	١٦٠٠ (١٦٦٠)*
	م	١٦٣٠ (١٦٤٠)*
مداس الإطارات	م	١٧٢٥ (١٧٢٠)*
	م	١٧٥٥ (١٧٥٠)*
	م	٢١٤٥
الخلوص الأرضي	م	١٣٩, ١٥٢*
	كجم	١٩٧٠ (١٩٥٠)*
	كجم	١٩٨٠ (١٩٦٠)*
وزن السيارة فارغة	كجم	٢٣٧٥
	كجم	٢١٤٥
	كجم	٢٣٧٥

الشاسيه		
التعليق	الأمامي	قوائم مكفرسون الانضغاطية
	الخلفي	متعدد الوصلات
	الأمامية	أقراص مهواة
الفرامل	الخلفية	أقراص مهواة
	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطار)	٥,٩ متر
	سعة خزان الوقود	٥٥ لتر
الإطارات	٣*225/55R19	٣*225/45R21

المحرك		
نوع المحرك	المحرك A25A-FXS (٢,٥ لتر)	المحرك T24A-FTS (٢,٤ لتر)
آلية الصمامات	١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج، سلسلة الدفع (مع VVT-i و VVT-E)	١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج، سلسلة الدفع (مع VVT-i مزدوج)
السعة	٢ سم ^٣	٢٣٩٣
الحد الأقصى لقدرة الخرج	ك و/د.د.	٦٠٠ / ٢٠٠
الحد الأقصى لعزم الدوران	ن م/د.د.	٥٢٠٠-٣٦٠٠ / ٤٦٠
نظام الوقود	حقن الوقود	

*: الموديلات المجهزة بخيار المناطق ذات الطرق الوعرة
 ٢*: الموديلات المجهزة بإطارات مقاس 225/60R18
 ٣*: يتوفر لدينا أيضًا إطارات مقاس 225/60R18 كخيار.

- يمكن لإضافة مرابا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا موتور بحق تعديل أي من تفاصيل المواصفات والمعدات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتغيير بغير إشعار بالشروط والمطالبات المحلية.
- للحصول عل معلومات حول أي من هذه التغيرات في منطقتك يرجى الاتصال بوكيلك المحلي.
- ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات المقفلة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكاتالوج.

المواصفات		
رمز الموديل	AZSH30L-AEXBBV	
الفئة	منخفضة	متوسطة-فاخرة
الركاب	٥	
ناقل الحركة	ناقل الحركة المتغير باستمرار CVT	أوتوماتيكي

الأبعاد والوزن		
الإجمالي	الطول	٤٩٨٠
	العرض	١٨٤٠
	الارتفاع	١٥٤٠ (١٥٥٥)*
قاعدة العجلات	م	٢٨٥٠
	م	١٦٠٠ (١٦٦٠)*
	م	١٦٣٠ (١٦٤٠)*
مداس الإطارات	م	١٧٢٥ (١٧٢٠)*
	م	١٧٥٥ (١٧٥٠)*
	م	٢١٤٥
الخلوص الأرضي	م	١٣٩, ١٥٢*
	كجم	١٩٧٠ (١٩٥٠)*
	كجم	١٩٨٠ (١٩٦٠)*
وزن السيارة فارغة	كجم	٢٣٧٥
	كجم	٢١٤٥
	كجم	٢٣٧٥

الشاسيه		
التعليق	الأمامي	قوائم مكفرسون الانضغاطية
	الخلفي	متعدد الوصلات
	الأمامية	أقراص مهواة
الفرامل	الخلفية	أقراص مهواة
	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطار)	٥,٩ متر
	سعة خزان الوقود	٥٥ لتر
الإطارات	٣*225/55R19	٣*225/45R21

المحرك		
نوع المحرك	المحرك A25A-FXS (٢,٥ لتر)	المحرك T24A-FTS (٢,٤ لتر)
آلية الصمامات	١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج، سلسلة الدفع (مع VVT-i و VVT-E)	١٦ صمام بعمود كامة علوي مزدوج، سلسلة الدفع (مع VVT-i مزدوج)
السعة	٢ سم ^٣	٢٣٩٣
الحد الأقصى لقدرة الخرج	ك و/د.د.	٦٠٠ / ٢٠٠
الحد الأقصى لعزم الدوران	ن م/د.د.	٥٢٠٠-٣٦٠٠ / ٤٦٠
نظام الوقود	حقن الوقود	

*: الموديلات المجهزة بخيار المناطق ذات الطرق الوعرة
 ٢*: الموديلات المجهزة بإطارات مقاس 225/60R18
 ٣*: يتوفر لدينا أيضًا إطارات مقاس 225/60R18 كخيار.

- يمكن لإضافة مرابا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا موتور بحق تعديل أي من تفاصيل المواصفات والمعدات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتغيير بغير إشعار بالشروط والمطالبات المحلية.
- للحصول عل معلومات حول أي من هذه التغيرات في منطقتك يرجى الاتصال بوكيلك المحلي.
- ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات المقفلة في هذا الكاتالوج قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكاتالوج.

